便利なグッズいろいろ 別売

プロフェッショナル上送り押さえ

3,850円（税込）

押さえの幅が細く、曲線もキレイにぬえます。上下の歯で確実に布を送ります。



糸切りフットスイッチユニット

5,500円（税込）

足元操作で糸切りができるので、生地から手を離さずに作業ができます。

アーティスティックデジタイザー（PCソフト）

187,000円（税込）

自分だけのオリジナル刺しゅうデータが作れます。※対応OSなど詳細はwebにてご確認ください。

専用刺しゅう糸 No.1~No.3

各10,450円（税込）

鮮やかな色からシックな色まで、どんな生地にも映える色がきっと見つかります。

刺しゅう ダウンロードサービス

手づくり応援！

刺しゅうのひきだし

お好きな刺しゅうデータを1つから気軽にお買い求めいただけます。

刺しゅうのひきだし 検索

https://www5.janome.co.jp/dlshop/

充実のアフターサービス

購入後も安心してお使いいただくため、困ったことがあればお気軽に販売店へご相談ください。ミシンのプロが丁寧に対応いたします。

情報を発信しています!

- 【ジャノメ公式 Instagram】
- 【ジャノメ公式 YouTube Channel】
- 【JANOME ミシンアクセサリー】
- 【JANOME 手づくり応援サイト】

製品概要										
サイズ	幅508mm×奥行き237mm×高さ316mm（刺しゅうユニット取り付け時　幅508mm×奥行き350mm×高さ316mm）			ソーイングスペース	210mm×120mm（ふところ長さ×ふところ高さ）		質量	11.9kg（刺しゅうユニット取り付け時　15.3kg）		
使用電圧	100V　50／60Hz	消費電力	60W	内蔵ステッチ数	300種	刺しゅうデザイン数	ミシン内蔵250種／USBメモリ内蔵300種	使用針	家庭用HA-1	
基本性能	●カラー液晶タッチパネル ●用途選択 ●スマート糸通し ●自動糸切り ●らくらく下糸セット ●らくらく糸巻きカッター ●ワンタッチ式針板交換	●交換式上送り ●最大振幅量9mm ●最大送り量5mm（後進時4mm） ●ワンタッチスロー ●ゆっくりスタート ●コンピュータ自動糸調子 ●自動押さえ上げ	●自動押さえ圧調節 ●お好み記憶 ●テーパリング機能 ●バリアブルZZ ●スイング式刺しゅうユニット ●渡り糸の糸切り設定 ●フリーアーム刺しゅう	●刺しゅうぬいスピード調節 ●一色ぬい ●カウチング刺しゅう ●ステッチ早見表 ●7枚歯布送り ●水平送り ●上糸切れ検知	●下糸残量検知 ●LEDライト ●ロックキー ●直線ぬい最高速度1000spm（針/分） ●刺しゅうぬい最高速度800spm（針/分）					
文字書体	通常ぬい …『ひらがな、カタカナ』明朝体、まるもじ ／『アルファベット』ブロック、スクリプト、ブロードウェイ、キリル文字 刺しゅう …『ひらがな、カタカナ』明朝体、まるもじ ／『漢字』明朝体 『アルファベット』ゴシック、スクリプト、チェルトナム、バウハウス、ギャラン、タイピスト、ブラシ、ファーストグレード、ホロープロック、ジュピター、マイクロゴシック、キリル文字									
標準付属品	●基本押さえ ●三つ巻き押さえ ●ファスナー押さえ ●サテン押さえ ●クラフト押さえ ●まつりぬい押さえ ●縁かがり押さえ ●パッチワーク押さえ ●プロフェッショナル直線押さえ ●ボタン付け押さえ	●ボタンホール押さえ ●ボタンホール安定板 ●フリーキルト押さえ ●丸穴キルト押さえ ●前あきキルト押さえ ●透明キルト押さえ ●上送り押さえホルダー ●上送り押さえ ●上送りパッチワーク押さえ ●上送りオープントー押さえ	●上送りファスナー押さえ ●先引き上送り押さえホルダー ●先引き上送り押さえ ●刺しゅう押さえ ●刺しゅうカウチング押さえ（大・小） ●針止め紐案内 ●補助糸ガイド棒 ●キルティングガイド ●糸こま押さえ（大・小・特殊） ●補助糸立て棒	●ボビン ●針セット ●タッチペン ●直線ぬい用針板 ●プロフェッショナル直線針板 ●針元レンズ ●ニーリフト ●シームリッパー ●はさみ ●ミシンブラシ	●ドライバー ●ボタン付けプレート ●かま用クリーナー ●RE20a刺しゅう枠 ●SQ14a刺しゅう枠 ●FA10a刺しゅう枠 ●刺しゅう布保持用マグネットクリップ ●刺しゅうお試しセット ●水溶性芯地 ●布ガイド	●電源コード ●接続ケーブル（USB用） ●大型フットコントローラー ●PCアプリケーション（アキュツールズS） ●説明DVD ●取扱説明書 ●画面キー操作早見表 ●刺しゅう内蔵USBメモリ ●刺しゅうユニットケース ●セミハードカバー				

SECIO 9900 Pro

3年間無償保証 478,500円（税込）

お求めとアフターサービスは

JANOME 株式会社 ジャノメ

https://www.janome.co.jp

〒193-0941 東京都八王子市狭間町1463　Tel:042-661-2600

お客様相談室 0120-026-557 受付時間：平日 9:00~12:00 13:00~17:00

※お買い上げの販売店で、お買い上げ年月日、販売店名など必要な事項を記入した保証書をお受け取りになり、保管してください。
※カラー印刷の為、実際の商品の色と多少異なる場合がありますまた、商品改良の為、仕様の一部を予告なく変更する場合がありますので、ご了承ください。
※ミシンに内蔵された刺しゅうは一般家庭用としてお楽しみ頂けるものであり、営業用、業務用としては使用できません。

帳票コード 1007　YOU 2023.4

JANOME

刺しゅう機能付きコンピュータミシン

SECIO セシオ 9900 Pro

手作りの楽しさが、
もっと彩り豊かに

うつくしい刺しゅう SECIO 9900 Pro

550種類の多彩な刺しゅうデザインが あなたの作品の幅をさらに広げます。

ミシンでつくる、
可憐なレース刺しゅうのアクセサリー。

ミシンだからできる
はなやかな刺しゅうを
あしらって。

刺しゅうを組み合わせて
もっとかわいらしく。

レースデザイン

水に溶ける芯地を使うレースデザイン刺しゅう。ミシンが自動で布の厚さを感知するので立体的に仕上げることもできます。アクセサリーなど、アイディア次第で様々な作品に。

カウチングデザイン

毛糸を使って立体的な刺しゅうに仕上げるカウチング刺しゅう。毛糸ならではのふわっとした風合いの刺しゅうを楽しめます。

文字刺しゅう

アルファベットは12種類、ひらがな・カタカナは2種類、漢字は1種類の書体を内蔵。用途に合わせて使うことができます。

使いやすくなった刺しゅう編集機能

デザイン位置／角度調整

ぬう直前の、刺しゅうデザインの位置と角度の微調整が可能になりました。
布の張り直しをすることなく、画面上で調整することができます。

ずれやすかった編集も…

細かな角度を調整できるように
なりました。



ぬう直前でも刺しゅうデザインの角度や…



上下左右の位置を微調整できます。

自動糸切り

渡り糸を自動でカット。凝ったデザインの刺しゅうも糸を始末する手間がいらず、作業がスムーズに進みます。



機能OFF　機能ON

着脱式刺しゅうユニット

刺しゅうキャリッジを開くだけで刺しゅうの準備ができます。

※持ち運ぶときは刺しゅうユニットを取り外す必要があります。

3種類の刺しゅう枠 標準付属品

最大刺しゅうサイズは170×200mm。その他に使い勝手の良い140×140mm、フリーアーム刺しゅうに使える100×40mmの刺しゅう枠をご用意。

RE20a枠　SQ14a枠　FA10a枠

刺しゅう布保持用 マグネットクリップ 標準付属品

マグネットクリップで刺しゅう枠を固定すると、薄地の刺しゅう時に布ズレを防ぐことができます。

New 刺しゅう内蔵 USBメモリ 標準付属品

ミシン内蔵250種類に加え、USBメモリには、300種類の刺しゅうデータが内蔵されています。

洋服作りもミシンにおまかせ！

「用途選択」（通常ぬいモード）

「用途選択」は、ぬいたいものを画面で選ぶだけで、ミシンが自動的に設定をしてくれるとっても便利な機能。洋裁ビギナーの方もスムーズにソーイングを進められます。

1 ホーム画面から用途選択のアイコンをタッチ



2 大きなメニュー画面から、ぬいたいものを選ぶと…

3 ミシンが自動的にぬい目のあらさや糸調子などを設定

しっかり本ぬい SECIO 9900Pro

豊富なステッチに、安定したぬい。
思いのままに手作りを楽しめます。



安定したぬいを実現

New プロフェッショナル直線針板

より安定したぬい目を形成する左針位置でぬうために、左側3枚の送り歯を活用したジャノメのアイデア針板です。針落ち穴が小さいので、布端がめり込みにくく、薄地ぬいにも適しています。



曲線ぬいもスムーズ

New プロフェッショナル直線押さえ

安定性の良い左基線の押さえ。11.8mm幅のスリムな押さえなので、小回りが利いてカーブもらくらくぬえます。押さえの手前部分のスリットが深いため、針元が見えやすくなっています。

途中で布の厚さが変わっても
キレイな仕上がりに

自動押さえ圧調節

ぬい始めにセンサーが布地の厚さを感知し、押さえ圧を自動で調節。途中で厚さが変わっても、再度スタートすることでキレイに仕上がります。

お絵描き感覚で楽しむ

バリアブルZZ（ジグザグ）

ニーリフトを使ってジグザグぬいの幅を自由にコントロール。フリーハンドのような味わいのある表情に仕上げます。

布送りしにくい素材もらくらく

交換式上送りユニット

（上送り押さえホルダー、上送り押さえ）

上下ではさみ込みながら布を送るので、キルトやビニール素材もスイスイぬえます。

標準付属品

オリジナルステッチが作れる

ステッチコンポーザー

（CD-ROM）

パソコンを使って、自分だけのオリジナルステッチを作成できます。作成したデータはUSBに保存したり、USBケーブルを使ってPCとミシンを直接つないでぬうことができます。



標準付属品

アップリケに便利な

テーパリング機能

飾り模様のぬい始めとぬい終わりの角度を指定してすぼめ、オリジナルの形を作ることができます。

テーパリングなし

テーパリングあり

1 テーパリング機能対応のステッチを選択して、アイコンをタッチ。

2 ぬい始めとぬい終わりの角度を決めたら…

3 設定完了！

曲線や角ぬいに便利

自動押さえ上げ

ピボット機能をONにすると停止時に押さえが自動で上がります。曲線や角など少しずつ止めながらぬう際に便利な機能です。

※押さえ上下ボタンや押さえ上げレバーでの上げ下げも可能です。

One Point

押さえの上げ下げのし忘れがなくとても便利です。

文字ぬい

ひらがな・カタカナ・アルファベットをぬうことができます。文字の高さは最大9mmで大きく見やすくぬえるので、ネーム付けにピッタリです。



布をしっかり送る

水平送り&7枚歯布送り

布を送り歯全体でとらえている時間が長く、最後までしっかりと送れます。



One Point

薄物のぬい縮み防止や布端からのぬい始めに効果があります。

300種類の豊富なステッチ



抜群の操作性 SECIO 9900 Pro

使う人のことを考えた親切設計。
快適な操作で、あなたの手作りをお手伝いします。

New スマート糸通し

レバーひとつでカンタンに針穴まで糸を通すことができ、面倒な糸の準備もスムーズに。新たに採用された糸ガイド7によって、針元の糸かけがさらに分かりやすくなりました。



見やすく操作しやすいカラー液晶画面

通常ぬい画面

ぬい目の幅、あらさの数値が表示されるので、確認や設定の変更をスムーズに行えます。

※糸調子、押さえ圧などその他の数値は調整キー▲を押すことで設定が可能です。



刺しゅう編集画面

色鮮やかな液晶画面が刺しゅうデザインを細部まで映し出します。

ワンタッチ式針板交換

直線ぬい用針板への交換もレバーひとつでワンタッチ。内側にセンサーがついているので、針板を付け間違える心配がありません。

使いやすさを考えた ミシンデザイン

見やすいステッチ早見表

300種類のステッチをカテゴリー別に分けて表示。すべてのステッチを一目で見ることができます。

らくらく糸巻きカッター

ボビンに糸を巻きつけ、セットした状態で台座のカッターで不要な糸をカットすることができます。

らくらく下糸セット

ボビンを入れて矢印に沿って糸を通すだけ。ぬい始めの糸の引き上げの手間が省けます。

操作しやすいボタン

ボタンが一箇所にまとまっているので、操作もらくらく。

安定感のあるボディ

スムーズなぬい心地を実現。

広いソーイングスペース

針元からのふところサイズは210mm。広いソーイングスペースなので、カーテンなどの大きなものも楽にぬうことができます。

針元レンズ 標準付属品

ミシン本体に取り付ける拡大レンズが針元での細やかな作業をグッと見やすくします。

明るいソーイングスペース

LEDライトが針元・手元を明るく照らします。長時間使用しても熱くなりにくく、長寿命なのも魅力です。